REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER L'TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CV 0115309

Permiso de circulación. Osvédéenio registraci. Registreringsattest. Zulussungsbes Perniso de circulación. Osvedeento registraci. Registration certificate. Certificate d'immaticulation. Registracijas aplicaba. Registracijos lindijimas. Forgalmi engedely. Certificat to Registrazijoni. Kentekenbewija. Dowod Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovodjenje. Rekisterojnitkodistus, Registretingsbeviset. Prometno dovodjenje. Rekisterojnitkodistus, Registretingsbeviset. Prometno dovodjenje.

R000800FI25

XA201ZG (A)

(B) 26.05.2025

(C.2.1) INTESA SANPAOLO SPA

(C.2.3) PZZA SAN CARLO 156 TORINO (TO) (00799960158)

(C.3.1) EUROCORPORATION SRL

(C.3.3) VIA GAETANO DONIZETTI 52 SCANDICCI (FI) (05235640488)

Nº R000800FI25

(D.1) B.O.B.

(A) XA201ZG

(D.2) IT RUNNER 20HN D3

(D.3) IT RUNNER 20HN

(E) ZA91T20HNSDL21539

(F.1)

(F.2) 20000 (F.3)

(I) 28.05.2025

(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI

(J.2) SL (SCARRABILE)

(K) LBRF031E

(L) 2 (N.2)(N.1)(N.3)(N.4)(N.5)(0.1)(0.2)(P.3)

(P.2) (P.1)(P.5)

(S.1) (S.2)(0)

(U.1)(U.2)(V.1)(V.2)

(V.3)(V.5)

(V.6)(V.7)(V.9)

DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

IMPOSTA

R000800FI25

XA201ZG (A)

DATA SCADENZA LOCAZIONE 13.05.2030 COSTRUTTORE: B.O.B. SISTEMI IDRAULICI S.P.A.

LUNGHEZZA 9,160 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 16700 KG

PNEUMATICI:

265/70 R 19,5 (143/141J) D.D.

IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-ZIONE N.D84YGQ. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO'ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART, 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

TIMONE = 2100 MM.

RIMORCHIO IDONEO AL BLOCCAGGIO ED AL TRASPORTO DI CASSONI INTERCAMBIABILI DIMENSIONI MASSIME CON CARROZZERIA: LUNGHEZZA=9,360 M; LARGHEZZA=2,55M; SBALZO POSTERIORE=1,24M. PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA. SOSPENSIONI PNEUMATICHE VALORE MINIMO DELL'OCCHIONE DI TRAINO D=94,73KN.

RISPONDE AL REGOLAMENTO UNECE 58/03

R000800FI25

XA201ZG (A)

N. Progressivo PRA 25/H516596P Scrittura Privata del 27-05-2025 Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1

FI2057

(G)

(J) 04

